

La gama más completa

Porque no teníamos claro por cuál te decidirías, en Edesa te ofrecemos la gama más completa. Lavadoras de libre instalación desde 7 kg, para los que no manchan mucho, hasta 10 Kg, para las familias numerosas. Todas ellas adaptándose a vuestros gustos, con displays más grandes o indicadores Led, con distintos programas y sobre todo, buscando ser las más eficientes energéticamente, entre otras cosas gracias a la tecnología Silence Inverter.

Secadora de gran formato, para secar hasta 8 Kg de ropa, que se adapta a tus necesidades con sus 16 programas de secado. Desde programas rápidos (30, 45 y 60 minutos), hasta programas específicos para ropa más delicada o la ropa de tu bebé. Además puedes organizarte como mejor te venga y utilizar la programación diferida de hasta 12 horas.

Otra de las novedades de la gama viene de la mano de la lavadora de 8 Kg de integración y para la lava-seca de 8/6 Kg de integración, buscando ofrecer buena calidad, pasando desapercibidas en tu cocina, o en el cuarto de la colada.

Objetivo ahorro: Lavadoras A+++ -30%

Nuestras lavadoras obtienen los mejores resultados energéticos. Eficiencia A+++ -30% en todos los modelos de 10 Kg y A+++ y A++ en lavadoras de 8 a 7 Kg

Lo mires por donde lo mires, todo son ahorros.

LAVADORA 10 KG

EWF-1610 WH p. 142



LAVADORAS 8 KG

EWF-1480 WH p. 143



EWF-1280 WH p. 144



LAVADORA 7 KG

EWF-1270 WH p. 145



INTEGRACIÓN 8 KG

EWF-1480-I p. 146



LAVASECA INTEGRACIÓN 8/6 KG


EWS-1480-I p. 147



SECADORA 8 KG

ESC-8000 WH p. 148






Consumo variable

Nuestras lavadoras consumen el agua y la energía necesaria en función de la cantidad de ropa que metas en ella.

Poner la lavadora, tengas la ropa que tengas, ya no será un derroche, porque nuestras lavadoras sólo consumen en función de la carga introducida.



Silence Inverter

Gracias al sistema "Silence Inverter" las lavadoras son verdaderamente eficientes, consiguiendo tener una eficiencia A+++ -30%.



El motor Inverter reduce la fricción para proporcionar una vida más larga a nuestra lavadora.

Además así se consigue una lavadora más estable, con menos movimiento en el centrifugado y más silencioso.



Gran escotilla, apta para edredones y mantas

En Edesa pensamos en la ergonomía y el manejo. La vida avanza a un ritmo vertiginoso, y con ella, crecemos nosotros, nuestras casa y nuestra colada.

Olvídate de las incómodas y pequeñas escotillas de las lavadoras antiguas y prueba las lavadoras que Edesa te ofrece. La carga y descarga de edredones, mantas, sábanas o toallas nunca antes había sido tan fácil, gracias a las dimensiones de su escotilla de hasta 33 cm

Indicador de tiempo restante o indicador de fases de lavado

Para poder organizar mejor tu tiempo, las lavadoras Edesa muestran en su display el tiempo restante de lavado; así, no tendrás que preocuparte por la colada.

Si lo que buscas es la sencillez, también disponen de un indicador Led para conocer en qué fase de lavado se encuentra.



Diseño "easy to use"


La nueva estética de los portamandos de las lavadoras sobrepasan los estándares del mercado.

A la comodidad y simplicidad de su panel, y el mando programador metalizado de fácil manejo, añadimos una colección de pictogramas renovados y un alegre azul Edesa para mejorar la apariencia del aparato con el que convivimos a diario.

Programación diferida hasta 24 horas

Lavadoras y secadoras que se adaptan a nosotros, a nuestros horarios y estilo de vida, pudiendo programarlas para que empiecen cuando tú quieras, hasta 24 horas, gracias a la función de programación diferida.

De esa forma, cuando llegues a casa, ya estará la colada hecha.



Programas especiales

¿Quieres cuidar tus prendas favoritas de hacer deporte? En Edesa te ofrecemos el programa "Sport", ideal para la ropa técnica.

¿Quieres que las camisas y blusas de seda, los jerseys de lana y la ropa más delicada de tu bebé se mantenga igual de bonita que el primer día? Con los programas "Delicado", "Lana" y "Ropa bebé", olvídate de preocupaciones.

¿Buscas ahorrar en la factura de la luz y el agua sin perder la calidad del lavado? Tenemos las mejores eficiencias energéticas del mercado.



Programas rápidos pensados para las personas con poco tiempo, que necesitan lavar la ropa de uso diario. En tan sólo 30, 45 o 60 minutos tu ropa estará lista, y habrás optimizado tiempo, agua y energía.

Y si eres de los que no te conformas y prefieres poner tus propias reglas, Edesa te ofrece la función programable, para que elijas tu lavado ideal, con el programa "Mi programa".




LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 10 KG A+++^{-30%}**EWF-1610 WH - Blanco**

Ean-13: 8435436111013 - Cód.: 925270484

579 €

* IVA no incluido.

- ✓ Lavadora de carga frontal
- ✓ Motor Silence Inverter
- ✓ Capacidad de 1 a 10 kilos
- ✓ Velocidad máxima de centrifugado 1.600 r.p.m.
- ✓ Clasificación energética A+++^{-30%}
- ✓ Consumo variable en función de la carga
- ✓ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- ✓ 16 programas de lavado
- ✓ Selector de temperatura independiente
- ✓ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- ✓ Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport y programa personalizado
- ✓ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de temperatura, prelavado y aclarado extra
- ✓ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm



EFICIENCIA ENERGÉTICA



MOTOR SILENCE INVERTER



CAPACIDAD DE LAVADO



DISPLAY DIGITAL



MI PROGRAMA



PROGRAMACIÓN DIFERIDA



INDICADOR TIEMPO RESTANTE

LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 8 KG A+++


**EWF-1480 WH - Blanco**

Ean-13: 8435436111044 - Cód.: 925270487

449 €

* IVA no incluido.

- ✓ Lavadora de carga frontal
- ✓ Capacidad de 1 a 8 kilos
- ✓ Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m.
- ✓ Clasificación energética A+++
- ✓ Consumo variable en función de la carga
- ✓ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- ✓ 16 programas de lavado
- ✓ Selector de temperatura independiente
- ✓ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- ✓ Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport y programa personalizado
- ✓ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de temperatura, prelavado y aclarado extra
- ✓ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CAPACIDAD DE LAVADO



DISPLAY DIGITAL



MI PROGRAMA



PROGRAMACIÓN DIFERIDA



INDICADOR TIEMPO RESTANTE

LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 8 KG A+++


**EWF-1280 WH - Blanco**

Ean-13: 8435436111051 - Cód.: 925270488

429 €

* IVA no incluido.

- ✓ Lavadora de carga frontal
- ✓ Capacidad de 1 a 8 kilos
- ✓ Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m.
- ✓ Clasificación energética A+++
- ✓ Consumo variable en función de la carga
- ✓ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- ✓ 16 programas de lavado
- ✓ Selector de temperatura independiente
- ✓ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- ✓ Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport y programa personalizado
- ✓ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de temperatura, prelavado y aclarado extra
- ✓ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm



* medidas en mm.

LAVADORA LIBRE INSTALACIÓN 7 KG A++


**EWF-1270 WH - Blanco**

Ean-13: 8435436111969 - Cód.: 925270495

389 €

* IVA no incluido.

- ✓ Lavadora de carga frontal
- ✓ Capacidad de 1 a 7 kilos
- ✓ Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m.
- ✓ Clasificación energética A++
- ✓ Consumo variable en función de la carga
- ✓ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- ✓ 23 programas de lavado
- ✓ Selector de temperatura en mando de programación
- ✓ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- ✓ Programas especiales: rápidos 15, 30 y 45 min, mixtos, y delicados
- ✓ Opciones: programación diferida hasta 24 horas y aclarado extra
- ✓ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850 x 595 x 565 mm



* medidas en mm.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

CAPACIDAD DE LAVADO

DISPLAY DIGITAL

MI PROGRAMA

PROGRAMACIÓN DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO RESTANTE



EFICIENCIA ENERGÉTICA

CAPACIDAD DE LAVADO

DISPLAY DIGITAL

PROGRAMACIÓN DIFERIDA

INDICADOR TIEMPO RESTANTE

LAVADORA INTEGRACIÓN 8 KG A+++


**EWF-1480-I**

Ean-13: 8435436111174 - Cód.: 925270494

619 €

* IVA no incluido.

- ✓ Lavadora de carga frontal de integración
- ✓ Capacidad de 1 a 8 kilos
- ✓ Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m.
- ✓ Clasificación energética A+++
- ✓ Consumo variable en función de la carga
- ✓ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- ✓ 16 programas de lavado
- ✓ Selector de temperatura independiente
- ✓ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- ✓ Programas especiales: rápidos 15 y 60 min, mixto, ropa bebé, sport y programa personalizado
- ✓ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de temperatura, prelavado y aclarado extra
- ✓ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 825 x 595 x 540 mm



* medidas en mm.



EFICIENCIA ENERGÉTICA CAPACIDAD DE LAVADO DISPLAY DIGITAL MI PROGRAMA PROGRAMACIÓN DIFERIDA INDICADOR TIEMPO RESTANTE

LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN 8/6 KG A+++


**EWS-1480-I**

Ean-13: 8435436111167 - Cód.: 925270493

759 €

* IVA no incluido.

- ✓ Lavadora-secadora de carga frontal de integración
- ✓ Capacidad de lavado de 1 a 8 kilos. Capacidad de secado de 1 a 6 kilos
- ✓ Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m.
- ✓ Clasificación energética A
- ✓ Consumo variable en función de la carga
- ✓ Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- ✓ 16 programas de lavado
- ✓ Selector de temperatura independiente
- ✓ Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- ✓ Programas especiales: lava-seca 60min, mixto, ropa bebé, vaqueros, sport y programa personalizado
- ✓ Opciones: programación diferida hasta 24 horas, selector de temperatura y selector de grado de secado
- ✓ Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 825 x 595 x 540 mm



* medidas en mm.



EFICIENCIA ENERGÉTICA CAPACIDAD DE LAVADO CAPACIDAD DE SECADO DISPLAY DIGITAL MI PROGRAMA PROGRAMACIÓN DIFERIDA INDICADOR TIEMPO RESTANTE

SECADORA LIBRE INSTALACIÓN 8 KG B



ESC-8000 WH - Blanco


Ean-13: 8435436110467 - Cód.: 936270483

499 €

* IVA no incluido.

* medidas en mm.

- ✓ Capacidad de secado de 1 a 8 kilos
- ✓ Eficiencia energética B
- ✓ Sistema de secado por condensación
- ✓ Consumo variable en función de la carga
- ✓ Sistema Reversing: giros alternos del tambor para un secado más uniforme
- ✓ Número de programas: 16
- ✓ Programas especiales: rápido (45'), vapor-desarrugado (30' y 60'), aireación, delicado y ropa de bebé
- ✓ Programación diferida 3, 6, 9 o 12 horas
- ✓ Aviso acústico y luminoso de fin de programa
- ✓ Apertura de la escotilla 180°
- ✓ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 845 x 595 x 615 mm



LAVADORA-SECADORA

INTEGRACIÓN

925270493

EWS-1480-I

FICHA DE PRODUCTO (1)	
Capacidad lavado [kg]	8
Capacidad secado [kg]	6
Velocidad máxima centrifugado [r.p.m]	1400
Clase de eficiencia energética (2)	A
Consumo energía en lavado y secado [kWh/ciclo]	4,5
Consumo agua en lavado y secado [l/ciclo]	88
Consumo agua en lavado [l/ciclo]	64
Consumo energía en lavado y secado [kWh/año] (3)	1088
Consumo energía algodón 60°C carga completa [kWh]	0,94
Consumo energía apagado (off-mode) [W]	0,5
Consumo energía standby (left-mode) [W]	1
Consumo agua en lavado y secado [l/año] (4)	30400
Consumo agua en lavado [l/año]	12800
Clase de eficacia centrifugado (5)	A
Humedad residual [%]	44
Duración programa algodón 60°C carga completa [min]	310
Duración standby (left-on mode) [min]	1
Duración de lavado 60°C (lava-seca) [min]	310
Emisión de ruido en lavado [dB(A)]	54
Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)]	78
Emisión de ruido en secado [dB(A)]	62
Tipo de instalación	Integración

CONTROL

Lavadora y secadora	✓
Tipo de carga	Frontal
Consumo variable en función de la carga	✓
EffiSilent technology (silencioso)	✓
Possibilidad detergente líquido	✓
Tamaño de escotilla [cm]	31
Tipo de tambor	Acero inoxidable
Secado por condensación	✓
Ciclo de enfriamiento de secado	✓
Tipo de filtro	Accesible
Programación y visualización	Digital display
Tipo de selección temperatura	Variable-regulable
Programación diferida [h]	1-24
Tecla marcha / pausa	✓
Tecla exclusión de centrifugado	✓
Indicador de tiempo restante	✓

PROGRAMAS

Nº total programas lavado	12
Nº total programas secado	4
Programa algodón	40°C / 60°C / Secado
Programa sintético	Secado
Programa delicado	Delicado y Ropa bebé
Programa lana (lavado a mano)	✓
Programa rápido [min]	15 / Lava-seca 1h
Programa ropa oscura	✓
Programa mixto	Secado
Programa vaqueros	✓
Programa sport	✓

SEGURIDAD

Seguridad antidesbordamiento	✓
Sistema de control espuma	✓
Bloqueo seguridad para niños	✓

CONEXIÓN

Potencia total [W]	1900
Tensión [V] / Frecuencia [Hz]	220-240 / 50
Intensidad [A]	10

DIMENSIONES

Dimensiones: altura [mm]	825
Dimensiones: ancho [mm]	595
Dimensiones: profundidad [mm]	540

Programas normales de lavado: algodón 40 °C y algodón 60 °C. (1) Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (2) Las clases van desde el A+++ (más eficiente) hasta el D (menos eficiente). (3) Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado/secado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. (4) Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado/secado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (5) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

SECADORA

LIBRE INSTALACIÓN

936270483

ESC-8000 WH

FICHA DE PRODUCTO (1)	
Capacidad secado programa algodón carga completa [kg]	8
Capacidad secado programa tejidos delicados [kg]	1
Tipo de secado	Condensación
Clase de eficiencia energética (2)	B
Consumo energía [kWh/año] (3)	561
Consumo energía algodón carga completa [kWh]	4,74
Consumo energía algodón media carga [kWh]	2,56
Consumo energía apagado (off-mode) [W]	0,28
Consumo energía standby (left-mode) [W]	0,8
Duración standby (left-on mode) [min]	10
Duración programa algodón carga completa [min]	140
Duración programa algodón media carga [min]	90
Duración ponderada programa algodón carga completa [min]	112
Clase de eficiencia de condensación	B
Eficiencia condensación algodón carga completa [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón media carga [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón ponderada [%]	80,1
Emisión de ruido en secado [dB(A)]	69

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de carga	Carga frontal
Tipo de modelo	Libre instalación
Consumo variable en función de la carga	✓
Capacidad tambor [l]	109
Tamaño de escotilla [cm]	37,5
Cubeta de condensador extraíble	✓
Depósito de agua para vapor [l]	4,8
Sensor electrónico de humedad	✓
Filtro pelusas	✓
Sistema Reversing: movimiento doble sentido	✓
Ciclo continuo enfriamiento antiarrugas	✓
Patas o ruedas de desplazamiento	2 Patas y 2 Apoyos
Tubo evacuación y tubo desagüe	✓
Luz interior en tambor	✓

CONTROL

Tecla programación diferida	✓
Tecla bloqueo selección	✓
Indicador aviso limpieza filtro	✓
Tecla antiarrugas	✓
Tecla On/Off	✓
Programación diferida [h]	3-6-9-12
Programación y visualización	LED
Tecla marcha / pausa	✓
Indicador de funcionamiento	✓
Indicador programa antiarrugas	✓
Indicador de bloqueo de selección	✓
Tecla aviso fin de programa	✓
Tipo de mando programador	Mecánico
Indicador aviso acústico fin de programa	✓
Indicador aviso cubeta llena	✓

PROGRAMAS

Programa Tiempo extra	2 (algodón y sintético)
Programa Vapor (Desarrugado)	60' y 30'
Programa Rápido [min]	45'
Nº total programas secado	16
Programa de Ventilación (Aireación)	✓
Programa Punto de plancha	✓
Programa Automático	✓
Programa vaqueros	✓
Programa Algodón	✓
Programa Sintético	✓
Programa Delicado	2 (Delicado y bebé)
Programa Sport	✓
Programa Mixto	✓

SEGURIDAD

Seguridad de calentamiento	✓
----------------------------	---

CONEXIÓN

Intensidad [A]	12
Tensión [V] / Frecuencia [Hz]	220-240 / 50
Potencia Total [W]	2700

DIMENSIONES

Dimensiones: altura [mm]	845
Dimensiones: altura sin encimera [mm]	815
Dimensiones: ancho [mm]	595
Dimensiones: profundidad [mm]	615

LAVADORAS				LAVADORAS			
LIBRE INSTALACIÓN				LIBRE INSTALACIÓN			
925270484		925270487		925270488		925270495	
EWF-1610 WH		EWF-1480 WH		EWF-1280 WH		EWF-1270 WH	
LIBRE INSTALACIÓN				INTEGRACIÓN			
925270484		925270487		925270488		925270494	
EWF-1610 WH		EWF-1480 WH		EWF-1280 WH		EWF-1480-I	
FICHA DE PRODUCTO (1)				FICHA DE PRODUCTO (1)			
Capacidad lavado [kg]	10	8	8	7	8	8	Capacidad lavado [kg]
Velocidad máxima centrifugado [r.p.m]	1.600	1.400	1.200	1.200	1.400	1.400	Velocidad máxima centrifugado [r.p.m]
Clase de eficiencia energética (2)	A+++ -30%	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	Clase de eficiencia energética (2)
Consumo energía en lavado [kWh/ciclo]	0,76	0,89	0,89	0,9	0,89	0,89	Consumo energía en lavado [kWh/ciclo]
Consumo agua en lavado [l/ciclo]	60	54	54	50	54	54	Consumo agua en lavado [l/ciclo]
Consumo energía en lavado [kWh/año];(3)	167	196	196	197	196	196	Consumo energía en lavado [kWh/año];(3)
Consumo energía algodón 60°C car. completa. [kWh]	0,74	0,9	0,9	0,95	0,94	0,94	Consumo energía algodón 60°C car. completa. [kWh]
Consumo energía algodón 60°C media carga [kWh]	0,79	0,88	0,88	0,89	0,94	0,94	Consumo energía algodón 60°C media carga [kWh]
Consumo energía algodón 40°C media carga [kWh]	0,66	0,79	0,79	0,72	0,67	0,67	Consumo energía algodón 40°C media carga [kWh]
Consumo energía apagado (off-mode) [W]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Consumo energía apagado (off-mode) [W]
Consumo energía standby (left-mode) [W]	1	1	1	1	1	1	Consumo energía standby (left-mode) [W]
Consumo agua en lavado [l/año] (4)	13.000	11.000	11.000	10.000	11.000	11.000	Consumo agua en lavado [l/año] (4)
Clase de eficacia centrifugado (5)	A	B	B	B	B	B	Clase de eficacia centrifugado (5)
Humedad residual [%]	44	53	53	53	53	53	Humedad residual [%]
Duración prog. algodón 60°C carga comp. [min]	238	228	228	249	229	229	Duración prog. algodón 60°C carga comp. [min]
Duración prog. algodón 60°C media carga [min]	238	228	228	222	209	209	Duración prog. algodón 60°C media carga [min]
Duración prog. algodón 40°C media carga [min]	234	222	222	221	166	166	Duración prog. algodón 40°C media carga [min]
Duración standby (left-on mode) [min]	1	1	1	1	1	1	Duración standby (left-on mode) [min]
Emisión de ruido en lavado [dB(A)]	56	59	59	59	57	57	Emisión de ruido en lavado [dB(A)]
Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)]	78	78	76	76	76	76	Emisión de ruido en centrifugado [dB(A)]
Tipo de instalación	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	It	It	Tipo de instalación
CARACTERÍSTICAS GENERALES				CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Tipo de carga	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Tipo de carga
Consumo variable en función de la carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Consumo variable en función de la carga
EffiSilent technology (silencioso)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	EffiSilent technology (silencioso)
Posibilidad detergente líquido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Posibilidad detergente líquido
Tamaño de escotilla [cm]	33	31	31	30	31	31	Tamaño de escotilla [cm]
Tipo de tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Tipo de tambor
Tipo de filtro	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Tipo de filtro
CONTROL				CONTROL			
Programación y visualización	Digital display	Digital display	Digital display	Digital display	Digital display	Digital display	Programación y visualización
Tipo de selección temperatura	Variable-regulable	Variable-regulable	Variable-regulable	Variable-regulable	Variable-regulable	Variable-regulable	Tipo de selección temperatura
Programación diferida [h]	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	Programación diferida [h]
Tecla marcha / pausa	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	Tecla marcha / pausa
Tecla aclarado extra	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Tecla aclarado extra
Tecla exclusión de centrifugado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Tecla exclusión de centrifugado
Indicador de tiempo restante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Indicador de tiempo restante
Indicador de fases del lavado							Indicador de fases del lavado
PROGRAMAS				PROGRAMAS			
Nº total programas lavado	16	16	16	23	16	16	Nº total programas lavado
Nº total programas secado	0	0	0	0	0	0	Nº total programas secado
Programa algodón	Normal / 40°C / 60°C	Normal / 40°C / 60°C	Normal / 40°C / 60°C	Frío / 20°C / 30°C / 40°C / 60°C / 90°C	Intensivo / 60°C / 40°C / 20°C	Intensivo / 60°C / 40°C / 20°C	Programa algodón
Programa sintético	Sí	Sí	Sí	Frío / 40°C / 60°C	Sí	Sí	Programa sintético
Programa delicado	Delicado y Ropa bebé	Delicado y Ropa bebé	Delicado y Ropa bebé	Frío / 30°C	Delicado y Ropa bebé	Delicado y Ropa bebé	Programa delicado
Programa lana (lavado a mano)	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Programa lana (lavado a mano)
Programa frío				Sí			Programa frío
Programa rápido [min]	15' / 45'	15' / 45'	15' / 45'	15' / 30' / 45'	15	15	Programa rápido [min]
Programa ropa oscura					Sí	Sí	Programa ropa oscura
Programa camisas							Programa camisas
Programa edredón							Programa edredón
Programa mixto	Sí	Sí	Sí	Frío / 40°C / 60°C	Sí	Sí	Programa mixto
Programa anti-alérgico (algodón 90°C)				Yes			Programa anti-alérgico (algodón 90°C)
Programa sport	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Programa sport
Programa eco	Sí	Sí	Sí	40°C / 60°C	Sí	Sí	Programa eco
SEGURIDAD				SEGURIDAD			
Seguridad antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Seguridad antidesbordamiento
Sistema de control espuma	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sistema de control espuma
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Bloqueo seguridad para niños
CONEXIÓN				CONEXIÓN			
Potencia total [W]	1950	2000	2000	1950	2000	2000	Potencia total [W]
Tensión [V] / Frecuencia [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	Tensión [V] / Frecuencia [Hz]
Intensidad [A]	10	10	10	10	10	10	Intensidad [A]
DIMENSIONES				DIMENSIONES			
Dimensiones: altura [mm]	850	850	850	850	825	825	Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: ancho [mm]	595	595	595	595	595	595	Dimensiones: ancho [mm]
Dimensiones: profundidad [mm]	565	565	565	595	540	540	Dimensiones: profundidad [mm]

Programas normales de lavado: algodón 40 °C y algodón 60 °C. (1) Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (2) Las clases van desde el A+++ (más eficiente) hasta el D (menos eficiente). (3)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. (4)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (5) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Programas normales de lavado: algodón 40 °C y algodón 60 °C. (1) Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (2) Las clases van desde el A+++ (más eficiente) hasta el D (menos eficiente). (3)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. (4)Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos de lavado normal para los programas del algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (5) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).