

RÉFRIGÉRATEURS DEUX **PORTES**



EFT-1611 WH


Cod. **924271332**

EAN **8422248350648**









Roues

EAN/UPC	8422248350648
Sous-famille	Two Doors
Fiche produit selon le règlement UE 2019/2	2014
Catégorie	7
Classe d'efficacité énergétique	
Consommation d'énergie [kWh/an]	177
Volume de stockage du réfrigérateur [1]	194
Volume de stockage du congélateur [1]	41
Classement par étoiles	4
Réfrigérateur sans givre	-
Congélateur sans givre	
Sécurité de coupure de courant [h]	8
Capacité de congélation [kg/24 h]	2
Classe climatique	SN/N/ST
Émissions sonores [dBA]	40
Type d'installation	Free Standing
Type a maranem	Tree standing
Matériel de réfrigération	
Nombre de balconnets des portes	4
Nombre d'étagères en verre	4
Étagère à vin	-
Tiroir à fruits et légumes	1
Refroidisseur pour viande et poisson	0
Décoration intérieure métallique	-
Nombre de plateaux d'œufs	1
Capacité en œufs	1-6
Matériel de congélation	
Nombre de tiroirs	0
Nombre de tiroirs fermés	0
Bacs à glaçons	1
Capacité du seau à glace	1-12
Éclairage	
Réfrigérateur lumière	√
Lumière du congélateur	-
Lumière LED	-
Branchement électrique et d'eau	
Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	85
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1700
Type de prise	Type F
Contrôle	
Type de contrôle	Mechanical
Afficher	Non
Système de refroidissement	Static
Régulation électronique de la température du	-
réfrigérateur Régulation électronique de la température du	_
congélateur	
Super fonction de refroidissement	-
Fonction supercongélation	-
Fonction vacances	-
Fonction hiver-été	-
Installation	
Largeur (mm)	550
()	1590
Hauteur (mm)	
	550
Profondeur (mm)	550 650
Profondeur (mm) Largeur incorporée (mm)	650
Profondeur (mm) Largeur incorporée (mm) Profondeur incorporée (mm)	650 620
Hauteur (mm) Profondeur (mm) Largeur incorporée (mm) Profondeur incorporée (mm) Type de poignée Portes réversibles	650